



PRODUCT CATALOG CATALOGUE PRODUITS

SOUDAL



Soudal Chemical Products

95 Avenue Lindsay Dorval Quebec H9P 2S6 • info.canada@soudal.com
 514-503-8807 • www.soudal.ca



SEALANTS ■ SCELLANTS

LATEX ACRYLICS • ACRYLIQUES AU LATEX

Soudacryl PAINT	9
Soudacryl LTX 1	9
Soudacryl Acoustical • Acoustique	9

VAPOUR BARRIER • PARE-VAPEUR

Vapourseal	10
------------	----

SILICONES

Soudasil MULTI	10
Soudasil RTV3	11
Soudasil K&B	11
Soudasil HT1	11
Silirub 2	12

POLYURETHANES • POLYURÉTHANES

Soudaflex PU35	13
----------------	----

SMX HYBRID POLYMERS • POLYMÈRES HYBRIDES SMX

Soudaseal AP	14
Soudaseal SL	15
Soudaseal CL	15
Soudaseal FC	16

ADHESIVES ■ ADHÉSIFS

SMX HYBRID POLYMERS • POLYMÈRES HYBRIDES SMX

T-Rex	18
-------	----

POLYURETHANES • POLYURÉTHANES

Purocol Express	19
-----------------	----

SPRAYS • AÉROSOLS

Soudabond Power Spray	19
-----------------------	----

PU FOAMS • MOUSSES PU

Soudabond Easy	20
Soudabond Subfloor	20

PU FOAMS ■ MOUSSES PU

1-COMPONENT • 1-COMPOSANT

Soudafoam Gap Fill • Bouche-Trou	22
Soudafoam Door & Window • Portes & Fenêtres	22
Soudafoam All Season • Toutes Saisons	23
Flexifoam	23

2-COMPONENT • 2-COMPOSANTS

Soudafoam MAXTWO HFO	24
Soudafoam MAXTWO HFO XL	24

AEROSOLS

TECHNICAL • TECHNIQUES

Multi Spray	27
-------------	----

ACCESSORIES ■ ACCESSOIRES

CLEANERS • NETTOYANTS

Soudal Swipex	29
Soudal Gun & Foam Cleaner • Nettoyant à Pistolet et Mousse	29

CAULKING GUNS • PISTOLETS DE CALFEUTRAGE

Heavy Duty Skeleton Gun • Pistolet à Cartouche Robuste	29
Manual Sausage Gun • Pistolet manuel pour saucisses	30

CAULKING TOOLS • OUTILS DE CALFEUTRAGE

Safety Cutter • Découpe Cartouche	30
-----------------------------------	----

NOZZLES • BECS

Nozzle - Transparent • Bec - Transparent	30
Nozzle - with tip • Bec - avec embout	31
Nozzle - 45° • Bec - 45°	31
Nozzle - extra long • Bec - extra long	31
Nozzle - sausage standard • Bec - saucisse standard	32
Nozzle - sausage large • Bec - saucisse large	32

1c FOAM GUNS • PISTOLETS À MOUSSE 1c

Compact gun • Pistolet compact	32
Profi gun • Pistolet Profi	33
Design gun - 60cm • Pistolet design - 60cm	33
Design gun - 100cm • Pistolet design - 100cm	33

2c FOAM GUNS • PISTOLETS À MOUSSE 2c


Gun Hose Assembly • Assemblage du tuyau du pistolet	34
---	----

2c FOAM NOZZLES • BECS POUR MOUSSE 2c

Nozzle - cone • Bec - conique	34
Nozzle - fan • Bec - éventail	34


Our business • Notre entreprise

Sealing




Étanchéifier

Bonding



Coller

Insulating



Isoler

Family business • Entreprise familiale

**Founded by
Vic Swerts
in 1966**



**Fondée par
Vic Swerts
en 1966**

**100%
family-owned**



**100%
en mains familiales**

**Long term
growth strategy**



**Stratégie de
croissance axée sur
le long terme**

Our development • Notre développement

**PRODUCTION
COMPANY**
One stop shopping



**ENTREPRISE DE
PRODUCTION**
One stop shopping

**MARKETEER
OF PRODUCTS**
Soudal brand




**VENTE DE
PRODUITS**
Marque Soudal

**MARKETEER
OF SOLUTIONS**
Innovation & concepts



**VENTE DE
SOLUTIONS**
Innovations & concepts



280 mio cartridges
280 millions de cartouches




120 mio cans
120 millions de bombes



4,300 workforce
± 4300 employés



18.000 SKU's
18.000 références



28 production sites
28 sites de productions

ABOUT SOUDAL

Soudal is Europe's largest independent manufacturer of sealants, adhesives and PU foams for both professionals and private users. With more than 4,000 employees, a turnover of 1.34 billion euros and 29 production sites on 5 continents, this 100% Belgian family business, founded by Vic Swerts, has grown into a global player and expert in chemical construction and industrial specialties. Extensive investments in R&D, a long-standing vision of innovation as well as adaptations to local market needs laid the foundation for its excellent performance. Soudal is accredited as Best Managed Company and Top Employer.

Mission

Soudal aims to become the world's largest independent manufacturer and service-oriented supplier of silicones, adhesives and PU foams for professional construction, retail and industry. Soudal operates in a safe, sustainable, high-quality and profitable manner to perpetuate the continuity of the business and values the satisfaction of its employees and the respect of the local community.

Vision

Soudal continues to find solutions to current and upcoming global challenges. Innovation and progress are the keywords of preference. We want to be a pioneer for the professional and retail construction sector. We are fully committed to a better future.

In its industry, Soudal aims to become and remain a leader by manufacturing and selling quality products in selected market segments, anywhere in the world. We continuously improve these products. Soudal aims to increase its rate of innovation and develop new areas of activity.

Vic Swerts, Chairman-Founder: "Our employees are our most important asset. Daring entrepreneurship involves the challenging process of bringing together a unique team of people. Employees, partners and customers are no hollow concepts. It's about people, about individuals who enable the entrepreneur to realise an ambition. You must therefore surround yourself with good, strong people who know and can do better than you."

(YOU)
BUILD THE FUTURE

A PROPOS DE SOUDAL

Soudal est le principal fabricant indépendant européen de mastics, colles et mousses PU, tant pour les utilisateurs professionnels que pour les particuliers. Avec près de 4 000 employés, un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros et 25 sites de production sur 5 continents, cette entreprise familiale belge, fondée par Vic Swerts, est devenue un acteur mondial et un expert dans le domaine des produits chimiques pour la construction et l'industrie. Une vision à long terme de l'innovation avec des investissements en Recherche et Développement et des adaptations aux exigences des marchés locaux ont conduit au succès de Soudal. En plus, Soudal a reçu la reconnaissance de Best Managed Company et de Top Employer.

Mission

Soudal vise à devenir le plus grand producteur indépendant et fournisseur de mastics, colles et mousses PU pour la construction professionnelle, la vente au détail et l'industrie. Soudal travaille de manière sûre, durable, qualitative et rentable pour assurer la continuité de l'entreprise et accorde une grande importance à la satisfaction de ses employés et au respect de la communauté locale.

Vision

Soudal continue de rechercher des solutions pour les défis actuels et futurs dans le monde. L'innovation et le progrès sont les mots clés par excellence. Nous voulons être un pionnier dans le secteur de la construction professionnel et de la vente au détail. Nous nous engageons pleinement pour un avenir meilleur.

Dans son secteur d'activité, Soudal vise à être et rester leader en fabriquant et en vendant des produits de qualité dans des segments de marché sélectionnés, partout dans le monde. Nous améliorons constamment ces produits. Soudal souhaite accroître son taux d'innovation et développer de nouveaux domaines d'activité.

Vic Swerts, Président-Fondateur : « Les employés sont notre capital le plus important. Oser entreprendre implique le processus stimulant de rassembler une équipe unique de personnes. Les employés, les partenaires et les clients ne sont pas des concepts creux. Il s'agit de personnes, d'individus qui permettent à l'entrepreneur de réaliser une ambition. Vous devez donc vous entourer de personnes compétentes et solides qui le peuvent et le connaissent mieux que vous. »

OUR SUSTAINABILITY STRATEGY

Based on our materiality analysis, we developed Soudal's sustainability strategy, called "Building the Future Together." This is not just a slogan! It is a call to action, a shared commitment to shape a better future together, a sustainable future for generations to come.



BUILDING THE FUTURE TOGETHER

Three major ambitions form the foundation. Each ambition comprises three impact areas that collectively cover all our material topics:

Working towards the climate neutral society of tomorrow



Our building products make a significant contribution to passive construction and living, which will become the norm in the future. We also address our greenhouse gas emissions and limit other emissions to air, soil, and water. At the same time, we aim to close as many material cycles as possible: we minimize the use of raw materials and packaging, reduce our waste streams, and focus on recycling.

Our people are central to our company. We aim to provide them with the best possible workplace, which is primarily safe, but also pleasant and motivating, offering plenty of opportunities for personal growth. Our authentic and family-oriented corporate culture creates a warm environment for our employees, keeping staff turnover low.



Offering the best workplace to our people

Grow better through Corporate responsibility



For us, economic growth is inextricably linked to ethical entrepreneurship and good governance. Responsible business practices are reflected in the continuous innovation and sustainability of our products, ensuring our growth is sustained.

NOTRE STRATÉGIE DE DURABILITÉ

Basée sur notre analyse de matérialité, nous élaborons la stratégie de durabilité de Soudal, intitulée 'Building the future together'. Ce n'est pas simplement un slogan ! C'est un appel à l'action, un engagement partagé pour construire ensemble un avenir meilleur, un avenir durable pour les générations futures.



BUILDING THE FUTURE TOGETHER

Trois grandes ambitions sont à la base. Chaque ambition comporte à son tour trois domaines d'impact, qui englobent ensemble tous nos sujets matériels:

Travailler à la société neutre pour le climat de demain



Avec nos produits de construction, nous apportons une contribution importante à la construction et à l'habitation passives, qui deviendront la norme à l'avenir. Nous abordons également nos propres émissions de gaz à effet de serre et limitons d'autres émissions dans l'air, le sol et l'eau. En même temps, nous cherchons à fermer autant que possible les cycles des matériaux : nous limitons l'utilisation des matières premières et des emballages, réduisons nos flux résiduels et favorisons le recyclage.

Nos collaborateurs sont au cœur de notre entreprise. Nous voulons leur offrir le meilleur lieu de travail possible, qui soit en premier lieu sécurisé, mais aussi agréable et motivant, avec de nombreuses opportunités de croissance personnelle. Grâce à notre culture d'entreprise authentique et familiale, nous créons un environnement chaleureux pour nos employés et maintenons un faible taux de rotation du personnel.



Offrir le meilleur lieu de travail à nos collaborateurs

Mieux grandir grâce à une entrepreneuriat responsable.



La croissance économique est pour nous indissociable de l'entrepreneuriat éthique et de la bonne gouvernance. La gestion soigneuse se traduit également par une innovation continue et une durabilité de nos produits, assurant ainsi la pérennité de notre croissance.



SEALANTS ■
SCCELLANTS

LATEX ACRYLICS • ACRYLIQUES AU LATEX



Soudacryl PAINT

Soudacryl PAINT is a high quality acrylic latex designed for both interior and exterior use.

Features

Paintable. Handles up to 5 freeze-thaw cycles. Easy clean-up with water. Low odor. VOC compliant. Excellent adhesion to wood, masonry, brick, concrete, drywall, & many more

Application

Low movement joints. Trims. Wall cracks. Baseboards

Soudacryl PAINT est un latex acrylique de haute qualité conçu pour une utilisation intérieure et extérieure.

Caractéristiques

Peinturable. Gère jusqu'à 5 cycles de gel-dégel. Nettoyage facile à l'eau. À faible odeur. Conforme aux COV. Excellente adhérence au bois, à la maçonnerie, à la brique, au béton, aux cloisons sèches, et bien d'autres.

Application

Joints à faible mouvement. Bordures. Fissures murales. Plinthes

Cartridge • Cartouche

<input type="checkbox"/> White • Blanc	153246	300ml
--	--------	-------



Soudacryl LTX 1

Soudacryl LTX1 is a premium mildew resistant silicized acrylic latex caulk.

Features

Paintable. Very smooth formula. Handles up to 5 freeze-thaw cycles. Easy clean-up with water. Low odor. VOC compliant. Mildew resistant. Excellent adhesion to wood, masonry, brick, concrete, drywall, metal, glass & many more. Meets ASTM C-834

Application

Window & door frames. Kitchen & bathroom. Trims. Molding

Soudacryl LTX1 est un mastic au latex acrylique silicé résistant à la moisissure de qualité supérieure.

Caractéristiques

Peinturable. Formule très onctueuse. Gère jusqu'à 5 cycles de gel-dégel. Nettoyage facile à l'eau. À faible odeur. Conforme aux COV. Résistant à la moisissure. Excellente adhérence au bois, à la maçonnerie, à la brique, au béton, aux cloisons sèches, au métal, au verre et bien d'autres. Conforme à la norme ASTM C-834

Application

Cadres de fenêtres et de portes. Cuisine & salle de bain. Bordures. Moulures

Cartridge • Cartouche

<input type="checkbox"/> White • Blanc	143677	300ml
<input type="checkbox"/> Clear after curing • Transparent après durcissement	143675	300ml



Soudacryl Acoustical • Acoustique

Soudacryl Acoustical is a professional grade acrylic sound sealant.

Features

Paintable. Very smooth formula. Handles up to 5 freeze-thaw cycles. Easy clean-up with water. Low odor. VOC compliant. Excellent adhesion to wood, masonry, brick, concrete, drywall, & many more. Non-Flammable. Meets STC requirements (Sound Transmission Class)

Application

Sealing of wall partitions. Ceiling runners. Cut-outs in gypsum boards. Veneer plaster systems. Not a vapour barrier adhesive.

Soudacryl Acoustique est un mastic acrylique acoustique professionnelle.

Caractéristiques

Peinturable. Formule très onctueuse. Gère jusqu'à 5 cycles de gel-dégel. Nettoyage facile à l'eau. À faible odeur. Conforme aux COV. Excellente adhérence au bois, à la maçonnerie, à la brique, au béton, aux cloisons sèches, et bien d'autres. Ininflammable. Respecte la norme STC (Classe de Transmission du Son)

Application

Scellement de cloisons murales. Rails de plafond. Découps dans les cloisons sèches. Systèmes de plâtre minces. Pas un adhésif pare-vapeur.

Cartridge • Cartouche

<input type="checkbox"/> White • Blanc	143753	858ml
--	--------	-------

VAPOUR BARRIER • PARE-VAPEUR



VAPOURSEAL

Ready to use single component plasto-elastic adhesive-sealant based on innovative polyacrylate technology for the creation of air- and vapour tight connections and bonding of all types of vapour and plastic foils.

Features

Air- and vapourtight. Excellent adhesion to all types of vapour barrier membranes. Good adhesion to slight moist surfaces. Permanent flexible. Good viscosity. Free of solvents and isocyanate. Uv-resistant. Free of plasticisers.

Application

Used for making air tight connections between vapour barrier foils and all kinds of building substrates. Airtight connections between adjacent constructions. Guarantees air- and vapour tight connections according to DIN4108-7 and NBN EN 13829 when applied correctly.

Mastic-colle monocomposant élastoplastique, à base de polyacrylates novateurs, destiné à la réalisation de raccords étanches à l'air et à la vapeur avec tous types de films pare-vapeur à l'intérieur de la maison, aussi ceux en PP et PE.

Caractéristiques

Étanchéité à l'air et à la vapeur. Excellente adhérence sur tous les types de films pare-vapeur. Bonne adhérence sur des supports légèrement humides. Flexibilité permanente. Bonne stabilité. Sans isocyanates ni solvants. Résistant aux rayons UV. Sans plastifiants.

Application

Réalisation de raccords étanches à l'air avec tous types de films pare-vapeur sur divers supports de construction. Réaliser des raccords étanches à l'air entre des éléments de construction attenants. Moyennant une bonne application, garantit des joints étanches à la vapeur et à l'air.

Cartridge • Cartouche

 Blue • Bleu	122391	310ml
--	--------	-------

Sausage • Saucisse

 Blue • Bleu	123020	600ml
---	--------	-------

SILICONES



SODASIL MULTI

Soudasil MULTI is a general purpose, mildew resistant multi-purpose RTV silicone.

Features

Permanently flexible. Easy to apply. Excellent adhesion to glass, ceramic, porcelain, metals, wood & many more. Mildew resistant. UV resistant. VOC compliant

Application

Kitchen & bathroom. Transport & industry. Building & construction. Sealing of glass to glass

Soudasil MULTI est un silicone RTV résistant à la moisissure à usage général.

Caractéristiques

Flexibilité permanente. Facile à appliquer. Excellente adhérence sur le verre, la céramique, la porcelaine, les métaux, le bois et bien d'autres. Résistant à la moisissure. Résistant aux UV. Conforme aux COV

Application

Cuisine & salle de bain. Transport & industrie. Construction & bâtiments. Scellement du verre au verre

Cartridge • Cartouche

 Clear • Transparent	153247	300ml
---	--------	-------

 White • Blanc	153248	300ml
---	--------	-------



SODASIL RTV3

Soudasil RTV3 is a top of the line 100% RTV silicone.

Features

Permanently flexible. Easy to apply. Excellent adhesion to glass, ceramic, porcelain, metals, wood & many more. UV resistant. No shrinkage. Mildew resistant. VOC compliant. NSF/FDA compliant

Application

Kitchen & bathroom. Transport & industry. Building & construction. Sealing of glass to glass

Soudasil RTV3 est un silicone 100% RTV de haut de gamme.

Caractéristiques

Flexibilité permanente. Facile à appliquer. Excellente adhérence sur le verre, la céramique, la porcelaine, les métaux, le bois et bien d'autres. Résistant aux UV. Pas de rétrécissement. Résistant à la moisissure. Conforme aux COV. Conforme aux NSF/FDA

Application

Cuisine & salle de bain. Transport & industrie. Construction & bâtiments. Scellement du verre au verre

Cartridge • Cartouche

<input type="checkbox"/> Clear • Transparent	168086	300ml
<input type="checkbox"/> White • Blanc	168090	300ml
<input type="checkbox"/> Trans White • Blanc Transparent	168089	300ml
<input type="checkbox"/> Almond • Amande	143742	300ml
<input type="checkbox"/> Aluminum Grey • Gris Aluminium	168087	300ml
<input type="checkbox"/> Black • Noir	168088	300ml



SODASIL K&B

Soudasil K&B is a premium, mildew resistant 100% RTV silicone.

Features

Permanently flexible. Easy to apply. Excellent adhesion to glass, ceramic, porcelain, metals, wood & many more. Mildew resistant. Does not shrink. UV resistant. NSF/FDA compliant. VOC compliant

Application

Kitchen & bathroom. Transport & Industry. Building & construction. Sealing of glass to glass

Soudasil K&B est un silicone 100% RTV à qualité supérieure, résistant à la moisissure.

Caractéristiques

Flexibilité permanente. Facile à appliquer. Excellente adhérence sur le verre, la céramique, la porcelaine, les métaux, le bois et bien d'autres. Résistant à la moisissure. Pas de rétrécissement. Résistant aux UV. Conforme aux NSF / FDA. Conforme aux COV

Application

Cuisine & salle de bain. Transport & industrie. Construction & bâtiments. Scellement du verre au verre

Cartridge • Cartouche

<input type="checkbox"/> Clear • Transparent	153373	300ml
<input type="checkbox"/> White • Blanc	153374	300ml



SODASIL HT1

Soudasil HT1 is a 100% high temp RTV silicone.

Features

Permanently flexible. Easy to apply. Red colored silicone. UV resistant. No shrinkage. Resist temperatures up to 260°C. VOC compliant

Application

HVAC/R. Heating elements. Duct work. Vents & pipes

Soudasil HT1 est un silicone 100% RTV à haute température.

Caractéristiques

Flexibilité permanente. Facile à appliquer. Silicone de couleur rouge. Résistant aux UV. Pas de rétrécissement. Résistant aux températures jusqu'à 260°C. Conforme aux COV

Application

CVC/R. Éléments chauffants. Conduits. Évents et tuyaux

Cartridge • Cartouche

<input type="checkbox"/> Red • Rouge	143639	300ml
--------------------------------------	--------	-------



SILIRUB 2

Silirub 2 is a premium grade 100% neutral cure silicone.

Features

Permanently flexible. Easy to apply. Excellent adhesion to glass, vinyl, wood, aluminum & many more. Low odor. UV resistant. No shrinkage. VOC compliant

Application

Glazing (backbedding). Windows & doors. Building & construction joints

Silirub 2 est un silicone à durcissement neutre 100% de qualité supérieure.

Caractéristiques

Flexibilité permanente. Facile à appliquer. Excellente adhérence sur le verre, le vinyle, le bois, l'aluminium et bien d'autres. À faible odeur. Résistant aux UV. Pas de rétrécissement. Conforme aux COV

Application

Vitrage (backbedding). Fenêtres et portes. Joints de bâtiment et de construction

Cartridge • Cartouche

Clear • Transparent	102384	300ml
White • Blanc	102392	300ml
Brilliant White • Blanc Brillant	102066	300ml
Grey • Gris	102422	300ml
Aluminum Grey • Gris Aluminium	101270	300ml
Bronze	102423	300ml
Brown • Brun	102389	300ml
Anthracite Grey • Gris Anthracite	112979	300ml
Black • Noir	102393	300ml

Sausage • Saucisse

Clear • Transparent	104073	600ml
White • Blanc	100251	600ml
Grey • Gris	100252	600ml
Brown • Brun	100254	600ml

POLYURETHANES • POLYURÉTHANES



SOUDAFLEX PU35

Soudaflex PU35 is a general purpose, polyurethane sealant/adhesive.

Features

Very easy to apply. Good weather & UV resistance. Permanently flexible after curing. +/- 35% joint movement capabilities. Excellent adhesion on many materials. Can be painted with most water based paint systems.

Application

All usual building joints with high movement. Connection joints between window frames, doorframes and walls. Expansion joints between many different construction materials.

Soudaflex PU35 est un mastic/adhésif polyuréthane à usage général.

Caractéristiques

Très facile à appliquer. Bonne résistance aux intempéries et aux UV. Flexibilité permanente après durcissement. +/- 35% capacités de mouvement. Excellente adhérence sur de nombreux matériaux. Peut être peint avec la plupart des systèmes de peinture acrylique.

Application

Tous les joints de construction courants. Joints de raccordement entre les châssis de fenêtre et de porte. Joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers.

Cartridge • Cartouche

<input type="checkbox"/> White • Blanc	144268	300ml
<input type="checkbox"/> OffWhite • Blanc Cassé	157896	300ml
<input type="checkbox"/> Tan • Beige	157901	300ml
<input type="checkbox"/> Limestone • Calcaire	144267	300ml
<input type="checkbox"/> Stone • Pierre	157897	300ml
<input type="checkbox"/> Grey • Gris	157899	300ml
<input type="checkbox"/> Aluminum Grey • Gris Aluminium	157877	300ml
<input type="checkbox"/> Medium Bronze • Bronze Moyen	157900	300ml
<input type="checkbox"/> Special Bronze • Bronze Spécial	144605	300ml
<input type="checkbox"/> Black • Noir	157898	300ml

Sausage • Saucisse

<input type="checkbox"/> Black • Noir	100253	600ml
<input type="checkbox"/> White • Blanc	152743	600ml
<input type="checkbox"/> Limestone • Calcaire	152742	600ml
<input type="checkbox"/> Special Bronze • Bronze Spécial	158943	600ml
<input type="checkbox"/> Black • Noir	157882	600ml

SMX HYBRID POLYMERS • POLYMÈRES HYBRIDES SMX



SODASEAL AP

Soudaseal AP is an all purpose SMX® hybrid sealant & adhesive with +/- 35% movement capabilities.

Features

Paintable (no need to wait until full cure before painting). No solvents / isocyanates (no shrinkage). Low odor. Even adheres to moist substrates. No bubbling. Plastic cartridge. UV stable (no discoloring). AAMA compliant

Application

Windows & doors. Roofing & siding. Concrete & masonry. General construction

Soudaseal AP est un scellant et adhésif hybride tout usage SMX® avec une capacité de mouvement de +/- 35%.

Caractéristiques

Peut être peint (pas besoin d'attendre la polymérisation complète avant de peindre). Pas de solvants / isocyanates (pas de retrait). À faible odeur. Adhère même aux substrats humides. Pas de risque de bulles. Cartouche plastique. Stable aux UV (pas de décoloration). Conforme aux normes de l'AAMA

Application

Fenêtres et portes. Toiture et bardage. Béton et maçonnerie. Construction générale

Cartridge • Cartouche

<input type="checkbox"/> White • Blanc	143580	300ml
<input type="checkbox"/> Off White • Blanc Cassé	143581	300ml
<input type="checkbox"/> Tan • Beige	143585	300ml
<input type="checkbox"/> Stone • Pierre	143586	300ml
<input type="checkbox"/> Limestone • Calcaire	143584	300ml
<input type="checkbox"/> Aluminum Grey • Gris Aluminium	143583	300ml
<input type="checkbox"/> Grey • Gris	143582	300ml
<input type="checkbox"/> Medium Bronze • Bronze Moyen	143588	300ml
<input type="checkbox"/> Special Bronze • Bronze Spécial	143589	300ml
<input type="checkbox"/> Black • Noir	143590	300ml
<input type="checkbox"/> Redwood • Séquoia	143587	300ml
<input type="checkbox"/> Hunter Green • Vert Chasseur	143728	300ml

Sausage • Saucisse

<input type="checkbox"/> White • Blanc	143598	591ml
<input type="checkbox"/> Off White • Blanc Cassé	143599	591ml
<input type="checkbox"/> Tan • Beige	143603	591ml
<input type="checkbox"/> Stone • Pierre	143604	591ml
<input type="checkbox"/> Limestone • Calcaire	143602	591ml
<input type="checkbox"/> Aluminum Grey • Gris Aluminium	143601	591ml
<input type="checkbox"/> Grey • Gris	143600	591ml
<input type="checkbox"/> Medium Bronze • Bronze Moyen	143606	591ml
<input type="checkbox"/> Special Bronze • Bronze Spécial	143607	591ml
<input type="checkbox"/> Black • Noir	143608	591ml
<input type="checkbox"/> Redwood • Séquoia	143605	591ml
<input type="checkbox"/> Hunter Green • Vert Chasseur	143729	591ml



Soudaseal SL

Soudaseal SL is a self leveling SMX® hybrid sealant with +/- 50% movement capabilities for horizontal expansion joints.

Features

Self Leveling. Low odor. Even adheres to moist substrates. No bubbling. Plastic cartridge. UV stable (no discoloring)

Application

Driveways & walkways. Pool expansion joints. Concrete joints. Decks

Soudaseal SL est un scellant hybride SMX® autonivelant avec une capacité de mouvement de +/- 50% pour joints de dilatation horizontaux.

Caractéristiques

Peut être peint (pas besoin d'attendre la polymérisation complète avant de peindre). Pas de solvants / isocyanates (pas de retrait). À faible odeur. Adhère même aux substrats humides. Pas de risque de bulles. Cartouche plastique. Stable aux UV (pas de décoloration)

Application

Allées et passerelles. Joints de dilatation de piscine. Joints en béton. Patios

Cartridge • Cartouche

<input type="checkbox"/> Limestone • Calcaire	143630	858ml
---	--------	-------

Sausage • Saucisse

<input type="checkbox"/> Limestone • Calcaire	143658	600ml
---	--------	-------



Soudaseal CL

Soudaseal CL is a crystal clear SMX® hybrid adhesive & sealant with +/- 25% movement capabilities.

Features

Paintable (no need to wait until full cure before painting). No solvents / isocyanates (no shrinkage). Low odor. Even adheres to moist substrates. No bubbling. Plastic cartridge. UV stable (no discoloring) . Crystal clear bonding

Application

Interior glass. Bathroom & kitchen

Soudaseal CL est un adhésif & scellant hybride SMX® 100% transparent avec une capacité de mouvement de +/- 25%.

Caractéristiques

Peut être peint (pas besoin d'attendre la polymérisation complète avant de peindre). Pas de solvants / isocyanates (pas de retrait). À faible odeur. Adhère même aux substrats humides. Pas de risque de bulles. Cartouche plastique. stable aux UV (pas de décoloration). Adhésion 100% transparente

Application

Verre intérieur. Salle de bain et cuisine

Cartridge • Cartouche

<input type="checkbox"/> Crystal Clear • 100% Transparent	143656	300ml
---	--------	-------



Soudaseal FC

Soudaseal FC is a quick grab SMX® adhesive & sealant.

Features

Excellent adhesion. Immediate high grab strength. Movement capability up to +/-25%. No bubbling. Easy to tool and finish. UV stable (no discoloring). Free of isocyanates, solvents, halogens and acids. Paintable. Good extrudability even at low temperatures. Excellent weather resistance in all climates

Application

Mirror installations. Building & construction. Metal working industry. General construction. Trailer & vehicle assembly

Soudaseal FC est un adhésif & scellant SMX® à prise rapide.

Caractéristiques

Excellente adhérence. Très haute adhérence initiale. Capacité de mouvement jusqu'à +/- 25%. Pas de risque de bulles. Facile à utiliser et à finir. Stable aux UV (pas de décoloration). Sans isocyanates, solvants, halogènes et acides. Peinturable. Bonne extrudabilité même à basses températures. Excellente résistance aux intempéries sous tous les climats

Application

Installations de miroirs. Construction & bâtiments. Industrie métallurgique. Construction structurelle. Assemblage de remorque et de véhicules

Cartridge • Cartouche		
<input type="checkbox"/> White • Blanc	143609	300ml
<input type="checkbox"/> Grey • Gris	143610	300ml
<input type="checkbox"/> Black • Noir	143613	300ml



ADHESIVES ■
ADHÉSIFS

SMX HYBRID POLYMERS • POLYMÈRES HYBRIDES SMX



T-REX

T-Rex is a quick grab SMX® adhesive & sealant.

Features

Excellent adhesion. Immediate high grab strength. Movement capability up to +/-25%. No bubbling. Easy to tool and finish. UV stable (no discoloring). Free of isocyanates, solvents, halogens and acids. Paintable. Good extrudability even at low temperatures. Excellent weather resistance in all climates

Application

Mirror installations. Building & construction. Metal working industry. General construction. Trailer & vehicle assembly

T-REX est un adhésif & scellant SMX® à prise rapide.

Caractéristiques

Excellente adhérence. Très haute adhérence initiale. Capacité de mouvement jusqu'à +/- 25%. Pas de risque de bulles. Facile à utiliser et à finir. Stable aux UV (pas de décoloration). Sans isocyanates, solvants, halogènes et acides. Peinturable. Bonne extrudabilité même à basses températures. Excellente résistance aux intempéries sous tous les climats

Application

Installations de miroirs. Construction & bâtiments. Industrie métallurgique. Construction structurelle. Assemblage de remorque et de véhicules

Cartridge • Cartouche

White • Blanc

160421

290ml

Seals and bonds **everything with everything**
Coller et assembler **tout avec tout**

FLEXIBLE	PAINTABLE	BONDS UNDER WATER	ODORLESS	INTERIOR & EXTERIOR	SANITARY APPLICATION
FLEXIBLE	PEUT ÊTRE PEINT	COLLE SOUS L'EAU	SANS ODEUR	INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	USAGE SANITAIRE

POLYURETHANES • POLYURÉTHANES



PUROCOL EXPRESS

Purocol Express is a polyurethane based universal, ready to use, construction adhesive.

Features

Professional quality. Semi-transparent white. Super fast strength build-up. Suitable for bonding onto uneven surfaces. Water resistant D4. Solvent free. 15 minutes of malleability. Pressing time: 1 hour

Application

All type of construction materials. Wooden construction elements. Insulation material(including polystyrene). Both Interior and Exterior usage. Can be exposed to high relative humidity

Purocol Express est un adhésif de construction universel, prêt à l'emploi, à base de polyuréthane.

Caractéristiques

Qualité professionnelle. Blanc semi-transparent. Renforcement super rapide. Convient pour le collage sur des surfaces inégales. Résistant à l'eau D4. Sans solvant. 15 minutes de malléabilité. Temps de pressage: 1 heure

Application

Tous les types de matériaux de construction. Éléments de construction en bois. Matériau d'isolation(y compris le polystyrène). Utilisation intérieure et extérieure. Peut être exposé à une humidité relative élevée

Cartridge • Cartouche

<input type="checkbox"/> Semi-clear white • Blanc semi-transparent	112524	310ml
--	--------	-------

SPRAYS • AÉROSOLS



SOUDABOND POWER SPRAY

Soudabond Power Spray is a highly strong universal, ready-to-use contact adhesive. The spray applied adhesive is easy-to-use and provides a fast build-up of strength and a powerful bond on most common mounting materials.

Features

Universal use. Fast strength build up. Powerful bond strength. Fast drying process. Excellent adhesion on many materials. Dichloromethane (DCM) free. Does not attack polystyrene.

Application

Suitable for bonding a broad range of materials. Power Spray is highly qualified for the bonding of mounting materials, onto surfaces such as metal, steel, wood, laminate, plastics, ceramics and others. Common applications include upholstery, laminating, edge banding and foam bonding.

Soudabond Power Spray est une colle de contact universelle très puissante, à appliquer sur les deux faces et à base de caoutchoucs synthétiques. La colle appliquée par pulvérisation est facile à utiliser et offre une résistance et une adhérence puissante sur la plupart des matériaux de montage courants.

Caractéristiques

Utilisation universelle. Temps de gommage court. Reprise de force rapide. Force finale élevée. Prête à l'emploi et facile à utiliser. Sans dichlorométhane (DCM).N'attaque pas le polystyrène

Application

Pour coller la plupart des supports (ne convient pas pour des surfaces irrégulières). Convient pour coller rapidement, notamment, des matières synthétiques, du métal, du bois, de la porcelaine, du liège, du cuir, de la céramique, du carton, du papier et du caoutchouc. Convient pour le collage de surfaces soumises à faible contrainte.

Aerosol can • Bouteille aérosol

158628	500ml
--------	-------

PU FOAMS • MOUSSES PU



SODABOND EASY

Soudabond EASY is a high performance polyurethane adhesive foam. Quick and easy to use - no mixing required. Replaces traditional powder based adhesives. The formula combines strong adhesion with filling characteristics, making it suitable for bonding uneven surfaces. Used for the bonding of many building materials, such as insulation panels, plasterboard and the construction of interior walls using lightweight building blocks.

Features

No mixing required. Up to 30% quicker than traditional methods. Quick-drying, work can be continued after 1 hour. Porous and non-porous materials.

Application

Clean, efficient and economical bonding of many types of Insulation panels - polyurethane, phenol, resin foam. Can also be used for bonding polystyrene. Bonding of gypsum plasterboard in dry lining applications. Can be used for bonding non-load bearing walls. Bonds many other building materials such as brick, stone, aluminium, ceramics, MDF, steel, cork, wood and chipboard.

Soudabond EASY est une mousse adhésive polyuréthane haute performance. Rapide et facile à utiliser – ne nécessite pas de mélange - elle remplace les adhésifs traditionnels à base de poudre. La formule combine une forte adhérence avec des caractéristiques de remplissage, ce qui la rend adaptée au collage de surfaces irrégulières. Utilisée pour le collage de nombreux matériaux de construction, tels que les panneaux d'isolation, les plaques de plâtre et la construction de murs intérieurs à l'aide de blocs de construction légers.

Caractéristiques

Aucun mélange est nécessaire. Jusqu'à 30 % plus rapide que les méthodes traditionnelles. Séchage rapide, le travail peut être poursuivi après 1 heure. Matériaux poreux et non poreux.

Application

Collage propre, efficace et économique de nombreux types de panneaux isolants - polyuréthane, phénol, mousse de résine. Peut également être utilisé pour le collage du polystyrène. Collage de plaques de plâtre dans les applications de revêtement à sec. Peut être utilisé pour coller des murs non porteurs. Colle de nombreux autres matériaux de construction tels que la brique, la pierre, l'aluminium, la céramique, le MDF, l'acier, le liège, le bois et les panneaux de particules.

Aerosol can • Bouteille aérosol

 Orange	121734	750ml
--	--------	-------



SODABOND SUBFLOOR

Soudabond Subfloor is a high strength, fast curing PU foam-to-gel adhesive.

Features

Time & money saving. Excellent adhesion to almost all substrates, even moist surfaces. Protects against squeaks. Meets ASTM D3498.

Application

Clean, efficient and economical permanent bonding of all common types of subfloor decking. - Other horizontal construction adhesive applications.

Soudabond Subfloor est un adhésif mousse-gel PU à haute résistance et à durcissement rapide.

Caractéristiques

Économise de l'argent et du temps. Excellente adhérence sur presque tous les supports, même les surfaces humides. Protège contre les grincements. Conforme à la norme ASTM D3498.

Application

Collage permanent, propre, efficace et économique de tous les types courants de revêtements de sol. - Autres applications d'adhésifs de construction horizontaux.

Aerosol can • Bouteille aérosol

 Yellow • Jaune	137642	29oz
--	--------	------



PU FOAMS ■
MOUSSES PU

1-COMPONENT • 1-COMPOSANT



SOUDAFOAM GAP FILL • BOUCHE-TROU

Soudafoam Gap Fill is a gap filling, high expansion, one component, moisture curing PU foam.

Features

High expansion. Excellent adhesion to almost all substrates. Excellent thermal and acoustical insulation. No shrinkage

Application

Filling of cavities. Sealing of large openings & gaps. Installation of HV/AC units. Pest control

Soudafoam Bouche-Trou est une mousse polyuréthane monocomposant, à haute dilatation.

Caractéristiques

Expansion élevée. Excellente adhérence sur presque tous les surfaces. Excellente isolation thermique et acoustique. Pas de rétrécissement

Application

Remplissage de cavités. Scellement de grandes brèches et les fissures. Installation d'unités HVAC. Antiparasitaire

Genius

Champagne	153210	600ml
-----------	--------	-------

Straw • Paille

Champagne	153211	300ml
-----------	--------	-------



SOUDAFOAM DOOR & WINDOW • PORTES & FENÊTRES

Soudafoam Door & Window is a minimal expansion, one component, moisture curing PU foam.

Features

Minimal expansion. Easy application. Excellent adhesion to almost all substrates. Excellent thermal and acoustical insulation. No shrinkage. AAMA compliant

Application

Window & Door installs. Insulating wall panels. Electrical outlets. Pipes & vents

Soudafoam Portes & Fenêtres est une mousse polyuréthane monocomposant, à expansion minimale.

Caractéristiques

Expansion minimale. Application facile. Excellente adhérence sur presque tous les surfaces. Excellente isolation thermique et acoustique. Pas de rétrécissement. Conforme aux normes de l'AAMA

Application

Installations de portes et fenêtres. Panneaux muraux Isolants. Prises électriques. Tuyaux et événements

Gun • Pistolet

Champagne	153209	750ml
-----------	--------	-------

Genius

Champagne	154141	600ml
-----------	--------	-------

Straw • Paille

Champagne	154142	300ml
-----------	--------	-------



SOUDAFOAM ALL SEASON • TOUTES SAISONS

Soudafoam All Season is a top of the line, minimal expansion, one component, moisture curing PU foam for use in extreme climates.

Features

Extreme weather formulation. Gunable in all seasons (-25°C to 50°C) with a can temperature of 5°C to 35°C. Minimal expansion. Easy application. Excellent adhesion to almost all substrates. Excellent thermal and acoustical insulation. No shrinkage. AAMA compliant

Application

Window & Door installs. Insulating wall panels. Electrical outlets. Pipes & vents

Soudafoam Toutes Saisons est une mousse de polyuréthane monocomposant à expansion minimale, de haut de gamme, à utiliser dans les climats extrêmes.

Caractéristiques

Formulation pour conditions météorologiques extrêmes. Utilisable en toutes saisons (-25°C to 50°C) avec une température de canette de 5°C to 35°C. Expansion minimale. Application facile. Excellente adhérence sur presque tous les surfaces. Excellente isolation thermique et acoustique. Pas de rétrécissement. Conforme aux normes de l'AAMA

Application

Installations de portes et fenêtres. Panneaux muraux isolants. Prises électriques. Tuyaux et événements

Gun • Pistolet		
Champagne	153212	750ml
Champagne	157501	600ml
Genius		
Champagne	158228	600ml



FLEXIFOAM

Flexifoam is a unique, flexible, minimal expansion, one component, moisture curing PU foam.

Features

Very high elastic recovery. Extreme weather formulation. Gunable in all seasons (-10°C to +35°C with a can temperature of 4°C to 35°C). 2 year shelf life. Storage in all positions. Excellent thermal and acoustical insulation. Closed cell foam: airtight and weather-tight seal. Installs 5x faster than fiberglass. Has an r-value per inch of R-6.5 compared to R-3.14 for traditional fiberglass. No shrinkage.

Application

Sealing of window- and doorframes. Filling of cavities. Sealing of all openings in roof constructions. Creation of a soundproof screen

Flexifoam est une mousse unique, flexible, à expansion minimale, monocomposant, à durcissement à l'humidité.

Caractéristiques

Récupération élastique très élevée. Formulation pour les températures extrêmes. Utilisable en toutes saisons (-10°C à +35°C avec une température de canette de 4°C à 35°C). Durée de vie de 2 ans. Stockage dans toutes les positions. Excellente isolation thermique et acoustique. Mousse à cellules fermées : joints étanche à l'air et aux intempéries. S'installe 5 fois plus rapidement que la fibre de verre. A une valeur R par pouce de R-6.5 par rapport à R-3.14 pour la fibre de verre traditionnelle. Pas de rétrécissement.

Application

Scellement des cadres de fenêtres et de portes. Remplissage des cavités. Scellement de toutes les ouvertures dans les constructions de toit. Création d'un écran acoustique.

Gun • Pistolet		
Blue • Bleu	117472	750ml

2-COMPONENT • 2-COMPOSANTS



SOUDAFOAM MAXTWO HFO

Soudafoam MAXTWO HFO E84 is a high quality, quick rise, 2-component, polyurethane spray foam for insulating, filling and sealing in professional and industrial applications.

Features

Air and watertight, but vapor open. Containing environmentally safe, non-flammable, non-VOC, ultra-low GWP (< 1) and zero ODP propellant which complies with the latest Canadian regulations banning all CFC-, HCFC- and HFC-propellants.

Application

Developed for many uses in professional building and industrial applications. It can be used as thermal insulation, structural support, for repair jobs, filling and sealing of voids and cracks. This product is not suitable for load bearing applications (eg floors, roofs,...) which require a higher compressive strength.

Soudafoam MAXTWO HFO E84 est une mousse de polyuréthane pulvérisée à 2 composants de haute qualité pour isoler, remplir et sceller dans les applications professionnelles et industrielles. I

Caractéristiques

Étanche à l'air et à l'eau, mais ouvert à la vapeur. Contient un propulseur ininflammable, non COV, à très faible PRG (> 1) et sans ODP qui est conforme aux dernières réglementations américaines interdisant tous les propegols CFC, HCFC et HFC.

Application

Développé pour de nombreuses utilisations dans les applications professionnelles du bâtiment et industrielles. Il peut être utilisé comme isolation thermique, support structurel, pour les travaux de réparation, le remplissage et le colmatage des vides et des fissures. Ce produit ne convient pas aux applications portantes (par exemple les planchers, les toits,...) qui nécessitent une résistance à la compression plus élevée

Canister - Bombe Aerosol

Champagne	152936	2x 6kg kit
-----------	--------	------------



SOUDAFOAM MAXTWO HFO XL

Soudafoam MAXTWO HFO E84 is a high quality, quick rise, 2-component, polyurethane spray foam for insulating, filling and sealing in professional and industrial applications.

Features

Air and watertight, but vapor open. Containing environmentally safe, non-flammable, non-VOC, ultra-low GWP (< 1) and zero ODP propellant which complies with the latest Canadian regulations banning all CFC-, HCFC- and HFC-propellants.

Application

Developed for many uses in professional building and industrial applications. It can be used as thermal insulation, structural support, for repair jobs, filling and sealing of voids and cracks. This product is not suitable for load bearing applications (eg floors, roofs,...) which require a higher compressive strength.

Soudafoam MAXTWO HFO E84 est une mousse de polyuréthane pulvérisée à 2 composants de haute qualité pour isoler, remplir et sceller dans les applications professionnelles et industrielles. I

Caractéristiques

Étanche à l'air et à l'eau, mais ouvert à la vapeur. Contient un propulseur ininflammable, non COV, à très faible PRG (> 1) et sans ODP qui est conforme aux dernières réglementations américaines interdisant tous les propegols CFC, HCFC et HFC.

Application

Développé pour de nombreuses utilisations dans les applications professionnelles du bâtiment et industrielles. Il peut être utilisé comme isolation thermique, support structurel, pour les travaux de réparation, le remplissage et le colmatage des vides et des fissures. Ce produit ne convient pas aux applications portantes (par exemple les planchers, les toits,...) qui nécessitent une résistance à la compression plus élevée

Canister - Bombe Aerosol

Champagne	152937 - POLY	19kg
Champagne	152938 - ISO	19kg

SOUDAFOAM MAX HFO

IN-SITU SPRAYED LOW PRESSURE CLOSED CELL
POLYURETHANE FOAM INSULATION

UN ISOLANT EN MOUSSE POLYURÉTHANE BASSE
PRESSION PROJETÉE À CELLULES FERMÉES



ECONOMICAL

- 20kg/m³ lower density at peak performing product properties ensures **highest yield**
- 2mW/mK lower thermal conductivity provides **up to 10% less insulation to reach the target R value**

SUSTAINABLE AND SAFE

- **ODP = 0:**
1000x less harmful to the climate
- **GWP < 1:**
negligible influence on the greenhouse effect
- **Non-flammable:**
safe use and handling

ÉCONOMIQUE

- 20kg/m³ de densité en moins et toujours aussi performant garantit le **meilleur rendement**
- 2mW/mK plus favorable en conductivité thermique nécessite **jusqu'à 10% d'isolant en moins pour atteindre la valeur R**

DURABLE ET SÛR

- **PDO = 0:**
1000x moins nocif pour le climat
- **PRG < 1:**
influence négligeable sur l'effet de serre
- **Ininflammable:**
utilisation et manipulation sûres



AEROSOLS

TECHNICAL • TECHNIQUES



MULTI SPRAY

High grade universal spray with 8-fold action: dust remover, lubricant, cleaner, penetrating oil, anti-corrosive, damp repellent, shock and contact spray. It does not corrode plastics or metals and leaves a protective film on surfaces after use.

Features

Universal spray. 8-fold action. Can be used on metals, plastics and rubbers. Aerosol can be used at any angle (360°).

Application

Lubricates. Protects. Anti-rust and anti-corrosion. Water-repellent. Removes grease and dirt. Cooling and contracting effect (anti-shock spray). Hydrophobic. Silicone-free. For interior and exterior use. Can be used at any angle.

Multi spray est un spray universel de grande qualité qui allie huit actions : anti-rouille, lubrifiant, nettoyant, anti-humidité, huile dégrissante, anti-corrosion, spray de contact, spray antichoc.

Caractéristiques

Spray universel. 8 fonctions en 1. Peut être utilisé sur les métaux, les plastiques et les caoutchoucs. L'aérosol peut être utilisé dans n'importe quel angle (360°).

Application

Lubrifie. Protège. Anti-rouille et anti-corrosion. Hydrofuge. Élimine la graisse et la saleté. Effet refroidissant et contractant (spray antichoc). Hydrophobe. Sans silicone. Pour l'intérieur et l'extérieur. Utilisation possible sous tous les angles.

Aerosol can • Bouteille aérosol

125783

200ml

119707

400ml

**8
IN / EN
1
MULTI
SPRAY**

**LUBRICATE
LUBRIFIER**

**CORROSION PROTECTION
ANTI-CORROSION**

**RUST DISSOLVER
DISSOLVANT DE ROUILLE**

**WATER REPELLENT
HYDROFUGE**

**PENETRATING OIL
HUILE PÉNÉTRANTE**

**CONTACT SPRAY
SPRAY DE CONTACT**

**SHOCK SPRAY
SPRAY CHOC**

**CLEAN
NETTOIE**



ACCESSORIES ■
ACCESSOIRES

CLEANERS • NETTOYANTS



SODAL SWIPEX

Swipex are solvent based cleaning wipes for uncured sealants & adhesives.

Features

Non woven wipes impregnated with a mixture of solvents, biodegradable non-ionic surfactants and skin emollients. Suitable for all non-porous surfaces

Application

For hands and tools. Cleans uncured sealant. Removes oil, adhesive, etc.

Swipex sont des lingettes nettoyantes à base de solvants pour mastics et adhésifs non durcis

Caractéristiques

Lingettes non tissées imprégnées d'un mélange de solvants, de tensioactifs non ioniques biodégradables et d'émollients cutanés. Convient à toutes les surfaces non poreuses

Application

Pour les mains et les outils. Nettoie le scellant non durci. Élimine l'huile, les adhésifs, etc.

Tub • Pot

113551

100 units / pièces



SODAL GUN & FOAM CLEANER • NETTOYANT À PISTOLET ET MOUSSE

Soudal Gun & Foam Cleaner is a solvent cleaner specifically designed for cleaning of uncured PU foam.

Soudal Gun & Foam Cleaner est un nettoyant solvant spécialement conçu pour le nettoyage de la mousse polyuréthane non durcie.

Aerosol can • Bouteille aérosol

153213

500ml

CAULKING GUNS • PISTOLETS DE CALFEUTRAGE



HEAVY DUTY SKELETON GUN • PISTOLET À CARTOUCHE ROBUSTE

Heavy Duty Skeleton Gun, 300 mL Cartridge

Pistolet à Cartouche Robuste 300 mL à cadre parallèle

Additional info • Infos supplémentaire

106617

1 unit / pièce



MANUAL SAUSAGE GUN • PISTOLET MANUEL POUR SAUCISSES

Manuel gun with 2 barrels for 600 mL sausages

Pistolet manuel avec 2 barils pour saucisses de 600 mL

Additional info • Infos supplémentaire

112802

1 unit / pièce

CAULKING TOOLS • OUTILS DE CALFEUTRAGE



SAFETY CUTTER • DÉCOUPE CARTOUCHE

Special cutting tool in blister to cut off the tip of plastic cartridges and to trim nozzles to the requested size.

Outil de coupe spécial sous blister pour couper l'embout des cartouches en plastique et pour tailler les buses à la taille requise.

Additional info • Infos supplémentaire

300373

1 unit / pièce

NOZZLES • BECS



NOZZLE - TRANSPARENT • BEC - TRANSPARENT

Additional info • Infos supplémentaire

305978

1 unit / pièce



NOZZLE - WITH TIP • BEC - AVEC EMBOUT

Additional info • Infos supplémentaire

305991

1 unit / pièce



NOZZLE - 45° • BEC - 45°

Additional info • Infos supplémentaire

103002

1 unit / pièce



NOZZLE - EXTRA LONG • BEC - EXTRA LONG

Additional info • Infos supplémentaire

102992

1 unit / pièce



NOZZLE - SAUSAGE STANDARD • BEC - SAUCISSE STANDARD

Additional info • Infos supplémentaire

305984

1 unit / pièce



NOZZLE - SAUSAGE LARGE • BEC - SAUCISSE LARGE

Additional info • Infos supplémentaire

345954

1 unit / pièce

1C FOAM GUNS • PISTOLETS À MOUSSE 1C



COMPACT GUN • PISTOLET COMPACT

Soudal Compact Gun is a plastic gun foam applicator

Le pistolet Soudal "Compact" est un pistolet en plastique pour application de la mousse

Additional info • Infos supplémentaire

109953

1 unit / pièce



PROFI GUN • PISTOLET PROFI

Soudal Profi Gun is a top of the line metal gun foam applicator Le pistolet Soudal Profi est un pistolet en métal haut de gamme pour application de la mousse

Additional info • Infos supplémentaires

154478

1 unit / pièce



DESIGN GUN - 60CM • PISTOLET DESIGN - 60CM

Soudal Designer Gun 22" is a 22" long top of the line metal gun foam applicator Le pistolet Soudal "Designer" 22" est un pistolet en métal haut de gamme pour application de la mousse, 22"

Additional info • Infos supplémentaires

122129

1 unit / pièce



DESIGN GUN - 100CM • PISTOLET DESIGN - 100CM

Soudal Designer Gun 40" is a 40" long top of the line metal gun foam applicator Le pistolet Soudal "Designer" 40" est un pistolet en métal haut de gamme pour application de la mousse, 40"

Additional info • Infos supplémentaires

119559

1 unit / pièce

2C FOAM GUNS • PISTOLETS À MOUSSE 2C



GUN HOSE ASSEMBLY • ASSEMBLAGE DU TUYAU DU PISTOLET

Gun Hose Assembly

Assemblage du tuyau du pistolet

Additional info • Infos supplémentaires

154786 - 15ft (4,6m)

1 unit / pièce

154787 - 30ft (9m)

1 unit / pièce

2C FOAM NOZZLES • BECS POUR MOUSSE 2C



NOZZLE - CONE • BEC - CONIQUE

Additional info • Infos supplémentaires

154626

25 / bag - sac



NOZZLE - FAN • BEC - ÉVENTAIL

Additional info • Infos supplémentaires

154627

25 / bag - sac



Soudal Chemical Products

95 Avenue Lindsay Dorval Quebec

H9P 2S6

info.canada@soudal.com

514-503-8807

www.soudal.ca

Your distributor • Votre distributeur

