

# FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## 1. Identification

|   |  |
|---|--|
| <b>Identificateur de produit</b>  | <b>Soudacryl LTX1</b>  |
| <b>Autres moyens d'identification</b>                                       | Aucune.  |
| <b>Usage recommandé</b>   | Calfeutrage au latex   |
| <b>Restrictions d'utilisation</b>   | Aucun(e) connu(e).   |
| <b>Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur</b> |  |
| <b>Fabricant</b>  |  |
| <b>Nom de la société</b>  | Soudal Chemical Products Inc.                                      |
| <b>Adresse</b>  | 95 Avenue Lindsay<br>Dorval, QC H9P 2S6<br>Canada                  |
| <b>Téléphone</b>  | +1-(514)-497-1016  |
| <b>Courriel</b>   | <a href="mailto:info.canada@soudal.com">info.canada@soudal.com</a> |
| <b>Numéro de téléphone d'urgence</b>  | CHEMTREC +1-(800)-424-9300   |
| <b>Fournisseur</b>  | Voir ci-dessus   |

## 2. Identification des dangers

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Dangers physiques</b>              | Non classé.  |
| <b>Dangers pour la santé</b>          | Non classé.  |
| <b>Dangers environnementaux</b>       | Non classé.  |
| <b>Éléments d'étiquetage</b>          |  |
| <b>Symbole de danger</b>              | Aucune.  |
| <b>Mention d'avertissement</b>        | Aucune.  |
| <b>Mention de danger</b>              | Le mélange ne satisfait pas les critères de classification.  |
| <b>Conseil de prudence</b>            |  |
| <b>Prévention</b>                     | Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle.   |
| <b>Intervention</b>                   | Se laver les mains après utilisation.  |
| <b>Stockage</b>                       | Conserver à l'écart de matières incompatibles.   |
| <b>Élimination</b>                    | Éliminer le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale. |
| <b>Autres dangers</b>                 | Aucun(e) connu(e).   |
| <b>Renseignements supplémentaires</b> | Aucune.  |

## 3. Composition/information sur les ingrédients

### Mélanges

| Dénomination chimique                     | Nom commun et synonymes | Numéro d'enregistrement CAS | %   |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----|
| Distillats moyens (pétrole), hydrotraités |                         | 64742-46-7                  | 2.2 |

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en pourcentage en volume.

**Remarques sur la composition** \*CANADA GHS: Le pourcentage exact (de concentration) de la composition a été retenu comme un secret commercial.

## 4. Premiers soins

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Inhalation</b> | En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.   |
| <b>Peau</b>       | Rincer à grande eau froide. Laver à l'eau et au savon. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.  |
| <b>Yeux</b>       | Rincer à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste. |

|   |  |
|---|--|
| <b>Ingestion</b>  | Rincer la bouche. Ne pas provoquer le vomissement. Si le vomissement se produit spontanément, incliner la victime vers l'avant pour réduire le risque d'inhalation. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente ou si la victime a des convulsions. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.  |
| <b>Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés</b>                                   | On ne pense pas que ce produit soit nocif.   |
| <b>Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire</b> | Symptômes de patient de festin.  |
| <b>Informations générales</b>   | En cas d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de la portée des enfants. |

## 5. Mesures à prendre en cas d'incendie

|  |  |
|--|--|
| <b>Moyens d'extinction appropriés</b>  | Brouillard d'eau. Mousse. Poudre chimique. Dioxyde de carbone.   |
| <b>Méthodes d'extinction inappropriées</b>   | Pas disponible.  |
| <b>Risques spécifiques provenant des produits chimiques</b>                          | Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie.   |
| <b>Produits dangereux résultant de la combustion</b>                                 | Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone.  |
| <b>Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers</b> | Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.               |
| <b>Équipement/directives de lutte contre les incendies</b>                           | Utiliser une pulvérisation d'eau pour refroidir les récipients fermés.   |
| <b>Méthodes particulières d'intervention</b>   | Utiliser des procédures standard en cas d'incendie et tenir compte des dangers des autres substances en cause. |
| <b>Risques d'incendie généraux</b>   | Aucun risque inhabituel d'incendie ou d'explosion observé.   |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|  |  |
|--|--|
| <b>Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence</b> | Tenir à l'écart le personnel non requis. Ne pas toucher les récipients endommagés ou le produit déversé à moins de porter des vêtements de protection appropriés. S'assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. |
| <b>Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage</b>                 | Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Cured material can be scraped up and disposed of. Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. Pour l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.   |
| <b>Précautions pour la protection de l'environnement</b>                         | Ne pas évacuer dans les lacs, les ruisseaux, les étangs et les eaux publiques.   |

## 7. Manutention et stockage

|  |   |
|--|---|
| <b>Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention</b>                 | Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Veiller à une ventilation adéquate. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. |
| <b>Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités</b> | Évitez qu'en gelant ou le stockage prolongé dans la haute température. Entreposer à l'écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS). Garder sous clef.   |

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Limites d'exposition

#### ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d'exposition de l'ACGIH

| Composants   | Type | Valeur              | Forme               |
|--|------|---------------------|---------------------|
| Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-46-7) | MPT  | 5 mg/m <sup>3</sup> | Fraction inhalable. |

**Canada. LEMT pour l'Alberta (Code de l'hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)**

| Composants   | Type | Valeur   | Forme       |
|--|------|----------|-------------|
| Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-46-7) | LECT | 10 mg/m3 | Brouillard. |
|  | MPT  | 5 mg/m3  | Brouillard. |

**Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée)**

| Composants   | Type | Valeur  | Forme       |
|--|------|---------|-------------|
| Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-46-7) | MPT  | 1 mg/m3 | Brouillard. |

**Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)**

| Composants   | Type | Valeur  | Forme               |
|--|------|---------|---------------------|
| Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-46-7) | MPT  | 5 mg/m3 | Fraction inhalable. |

**Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)**

| Composants   | Type | Valeur   | Forme       |
|--|------|----------|-------------|
| Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-46-7) | LECT | 10 mg/m3 | Brouillard. |
|  | MPT  | 5 mg/m3  | Brouillard. |

**Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)**

| Composants   | Type       | Valeur   | Forme |
|--|------------|----------|-------|
| Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-46-7) | 15 minutes | 10 mg/m3 |       |
|  | 8 heures   | 5 mg/m3  |       |

**Valeurs biologiques limites** Aucune limite d'exposition biologique observée pour les ingrédients.

**Contrôles d'ingénierie appropriés** S'assurer une ventilation adéquate.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**Protection du visage/des yeux** Porter des lunettes de sécurité pourvues de protections latérales.

**Protection de la peau**

**Protection des mains** Porte des vêtements appropriés résistants aux produits chimiques Confirmer d'abord avec un fournisseur connu.

**Autre** Conformément aux directives de votre employeur.

**Protection respiratoire** Si les limites d'exposition risquent d'être dépassées, utiliser un appareil respiratoire approuvé de NIOSH.

Le respirateur devrait être choisi près et employé sous la direction des exigences après de professionnel d'une salubrité qualifiée et de sûreté trouvées dans la norme du respirateur de l'OSHA (29 CFR 1910.134), CAN/CSA-Z94.4 et la norme de la norme ANSI pour la protection respiratoire (Z88.2).

**Dangers thermiques** Sans objet.

**Considérations d'hygiène générale** A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

**9. Propriétés physiques et chimiques**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Aspect</b>           | Pâte.           |
| <b>État physique</b>    | Solide.         |
| <b>Forme</b>            | Pâte            |
| <b>Couleur</b>          | Pas disponible. |
| <b>Odeur</b>            | Acrylique doux  |
| <b>Seuil de l'odeur</b> | Pas disponible. |
| <b>pH</b>               | Pas disponible. |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Point de fusion et point de congélation</b>                                | Pas disponible. |
| <b>Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition</b>                     | 100 °C (212 °F) |
| <b>Point d'éclair</b>   | Pas disponible. |
| <b>Vitesse d'évaporation</b>  | Pas disponible. |
| <b>Inflammabilité (solides et gaz)</b>  | Non disponible. |
| <b>Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité</b> |                 |
| <b>Limite d'explosibilité - inférieure (%)</b>                                | 0.9 %           |
| <b>Limite d'explosibilité - supérieure (%)</b>                                | 15.3 %          |
| <b>Tension de vapeur</b>  | Pas disponible. |
| <b>Densité de vapeur</b>  | Pas disponible. |
| <b>Densité relative</b>   | Pas disponible. |
| <b>Solubilité</b>   |                 |
| <b>Solubilité (eau)</b>   | Pas disponible. |
| <b>Coefficient de partage n-octanol/eau</b>                                   | Pas disponible. |
| <b>Température d'auto-inflammation</b>  | Pas disponible. |
| <b>Température de décomposition</b>   | Pas disponible. |
| <b>Viscosité</b>  | Pas disponible. |
| <b>Autres informations</b>  |                 |
| <b>Propriétés explosives</b>  | Non explosif.   |
| <b>Propriétés comburantes</b>   | Non oxydant.    |
| <b>Densité</b>  | 1.62            |

---

## 10. Stabilité et réactivité

---

|  |  |
|--|--|
| <b>Réactivité</b>                          | Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, d'entreposage et de transport.  |
| <b>Stabilité chimique</b>                  | La substance est stable dans des conditions normales.  |
| <b>Risque de réactions dangereuses</b>     | Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation.  |
| <b>Conditions à éviter</b>                 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. |
| <b>Matériaux incompatibles</b>             | Oxydants.  |
| <b>Produits de décomposition dangereux</b> | Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone.  |

---

## 11. Données toxicologiques

---

### Renseignements sur les voies d'exposition probables

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Inhalation</b> | Toute inhalation prolongée peut être nocive.                               |
| <b>Peau</b>       | Un contact prolongé avec la peau peut provoquer une irritation cutanée.    |
| <b>Yeux</b>       | Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.     |
| <b>Ingestion</b>  | Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements. |

**Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques** Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.

### Renseignements sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë** Non disponible.

| Composants  | Espèces   | Résultats d'épreuves   |
|---|---|--|
| Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-46-7)            |   |  |
| <b>Aiguë</b>  |   |  |
| <i>Cutané</i>   |   |  |
| DL50  | Lapin   | > 2000 mg/kg, 24 heures, ECHA<br>2000 mg/kg, Madison Chemical  |
| <i>Inhalation</i>   |   |  |
| CL50  | Rat   | 73680 mg/L, 4 heures, HSDB<br>7640 mg/m <sup>3</sup> , 4 h, ECHA<br>7640 mg/m <sup>3</sup> , 4 heures, ECHA<br>61 mg/L, 4 heures, HSDB<br>4.6 mg/L, 4 heures, ECHA<br>1.8 mg/L, 4 heures, ECHA<br>1.8 mg/L, 4 heures, ECHA<br>1.7 mg/L, 4 heures, ECHA |
| <i>Orale</i>  |   |  |
| DL50  | Rat   | > 5000 mg/kg, ECHA<br>> 25 ml/kg, HSDB<br>7400 mg/kg, LOLI   |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                           | Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire.   |  |
| <b>Minutes d'exposition</b>   | Pas disponible.   |  |
| <b>Indice d'érythème</b>  | Pas disponible.   |  |
| <b>Valeur d'un œdème</b>  | Pas disponible.   |  |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                   | Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.  |  |
| <b>Valeur de l'opacité de la cornée</b>                               | Pas disponible.   |  |
| <b>Valeur de la lésion de l'iris</b>                                  | Pas disponible.   |  |
| <b>Valeur des rougeurs de la conjonctive</b>                          | Pas disponible.   |  |
| <b>Valeur d'un œdème de la conjonctive</b>                            | Pas disponible.   |  |
| <b>Jours de récupération</b>  | Pas disponible.   |  |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>                        |   |  |
| <b>Sensibilisation respiratoire</b>                                   | Pas un sensibilisant respiratoire.  |  |
| <b>Sensibilisation cutanée</b>  | Non classé.   |  |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>                       | Il n'existe pas de données qui indiquent que ce produit, ou tout composant présent à des taux de plus de 0,1 %, soit mutagène ou génétoxique. |  |
| <b>Cancérogénicité</b>  | Contains titanium dioxide in a non respirable form.   |  |
| <b>Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité</b> |   |  |
| Distillats moyens (pétrole), hydrotraités (CAS 64742-46-7)            | Volume 33, Supplement 7 - 3 Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.  |  |
| <b>Toxicité pour la reproduction</b>                                  | Non classé.   |  |
| <b>Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique</b>      | Non classé.   |  |
| <b>Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées</b>   | Non classé.   |  |
| <b>Danger par aspiration</b>  | Pas un danger par aspiration.   |  |
| <b>Effets chroniques</b>  | Une exposition prolongée peut causer des effets chroniques.   |  |
| <b>Autres informations</b>  | Pas disponible.   |  |

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité** Voir ci-dessous

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Persistance et dégradation</b>   | Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.   |
| <b>Potentiel de bioaccumulation</b> |   |
| <b>Mobilité dans le sol</b>         | Aucune donnée disponible.   |
| <b>Mobilité générale</b>            | Pas disponible.   |
| <b>Autres effets nocifs</b>         | On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex., appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète). |

### 13. Données sur l'élimination

|  |   |
|--|---|
| <b>Instructions pour l'élimination</b>             | Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.   |
| <b>Règlements locaux d'élimination</b>             | Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.   |
| <b>Code des déchets dangereux</b>                  | Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le fabricant et l'entreprise de décharge.   |
| <b>Déchets des résidus / produits non utilisés</b> | Les récipients ou pochettes vides peuvent conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son récipient d'une manière sûre (voir : instructions d'élimination).   |
| <b>Emballages contaminés</b>                       | Comme les récipients vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de l'étiquette, même une fois le récipient vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. |

### 14. Informations relatives au transport

|  |  |
|--|--|
| <b>Généralités</b>   | Canada: Preuve de classification: Méthode de Classification: Classée selon la partie 2, articles 2,1 à 2,8 du règlement sur le TMD. Le cas échéant, le nom de la technique et la classification du produit seront affichés ci-dessous. |
| <b>Transport des marchandises dangereuses (TMD - Canada)</b> | N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.   |

### 15. Informations sur la réglementation

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Règlements fédéraux canadiens</b> | Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits dangereux et la FDS contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits dangereux. |
|--------------------------------------|---|

#### Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non inscrit.

#### Gaz à effet de serre

Non inscrit.

#### Règlements sur les précurseurs

Non réglementé.

**Situation SIMDUT** Contrôlé

#### Règlements internationaux

#### Inventaires


| Pays ou région | Nom de l'inventaire                   | En stock (Oui/Non)* |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|
| Canada         | Liste intérieure des substances (LIS) | Oui                 |
| Canada         | Liste extérieure des substances (LES) | Non                 |

\*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence

### 16. Autres informations

| LÉGENDE |   |
|---------|---|
| Extrême | 4 |
| Grave   | 3 |
| Modéré  | 2 |
| Faible  | 1 |
| Minimal | 0 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>Santé</b>                   | / 0 |
| <b>Inflammabilité</b>          | 0   |
| <b>Danger physique</b>         | 0   |
| <b>Protection individuelle</b> | X   |



**Date de publication** 08-Avril-2020

**Date de la révision** 08-Avril-2020

**Version n°** 01

**Autres informations** Pour obtenir une FDS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.

**Clause d'exonération de responsabilité**

L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées techniquement précises et fiables. Bien qu'il ait été fait le maximum d'effort possible à fin d'assurer la totale portée à connaissance des risques associés à ce produit, dans les cas où il n'a pas été possible d'obtenir information cela a été déclaré expressément. Étant donné que les conditions particulières d'usage du produit sont au-delà du contrôle du fournisseur, il est présumé que les utilisateurs de ce matériel ont été correctement instruits des exigences de toute la législation applicable et de tout autre instrument de réglementation. Le fournisseur ne donne aucune garantie, ni expresse ni tacite, et ne sera tenu responsable d'aucune perte, dommages ou conséquence dommageable pouvant résulter de l'usage ou bien de la fiabilité de n'importe quelle information contenue dans ce document.

**Préparée par**

Dell Tech [www.delltech.com](http://www.delltech.com) Téléphone: 519-858-5021